



G.O.R. Infos

La gazette des naturalistes des Pyrénées-Orientales
n°2 novembre 2016

Tout d'abord merci pour les nombreux encouragements que nous avons reçu à propos du G.O.R. Infos n°1. Comme promis, voici le G.O.R Infos n°2 dont le contenu s'est étoffé avec de nouvelles rubriques : le « zoom sur une espèce » a pour objet de synthétiser nos connaissances locales sur une espèce ; « le bon coin » dont le but est de vous faire découvrir des coins sympas en fonction des saisons ; la rubrique « que faire ? » a pour objectif de guider vos prospections pour améliorer nos connaissances et enfin « la photo sympa », c'est un clin d'œil pour remercier toutes celles et tous ceux qui alimentent notre photothèque. Notre but est de faire en sorte que ces rubriques soient régulières et pour cela nous avons besoin de vous, de vos idées et de vos souhaits. Si vous connaissez un bon coin et avez envie de le faire connaître, dites le nous, si vous avez pris une photo sympa, transmettez là, etc....

Merci pour votre aide et bonne lecture,

Yves Aleman

Chronique naturaliste de Novembre 2016

Oiseaux : 170 espèces 8125 données

Accenteur alpin : 6 à Corsavy le 25/11 (J.C.Liehn et N.D.Harris). **Aigle botté :** encore 1 le 22/11 à Banyuls-sur-mer (J.Garrigue). **Alouette lulu :** 18 en migration le 3/11 à Eyne (B.Tomas et F.Gallon). **Autour des palombes :** remarquable série de 8 observations pour cette espèce qui passe souvent inaperçue (divers observateurs). **Bécassine des marais :** un beau groupe d'une trentaine le 22/11 à Canet (Y.Aleman et D.Thibault) et 14 à Villeneuve-de-la-Raho le 16/11 (H.Blanes). **Bécasse des bois :** 1 à Rabouillet le 08/11 (A.Patrimonio). **Bergeronnette grise :** au minimum 80 le 15/11 sur le parking d'un supermarché à Argelès-sur-mer (P.Benoît). **Bruant fou :** au moins 14 sur les rives du lac de Vinça le 11/11 (D.Thibault). **Butor étoilé :** 1 à Canet le 22/11 (Y.Aleman et D.Thibault) et 1 à Salses le 27/11 (A.Chailou et D.Thibault). **Canard pilet :** 26 sur le lac de Matemale le 03/11 (A.Fonteneau). Remarquable tant pour l'effectif que pour le site. Il faut remonter à 2007 pour avoir une donnée comparable sur ce site : 20 le 10/03 (E.Roy). **Canard siffleur :** 99 le 17/11 à Canet (Y.Aleman). **Chocard à bec jaune :** 6 le 15/11 à Porté-Puymorens (B.Batailler). **Choucas des tours :** 872 le 28/11 au dortoir à Perpignan (Y.Aleman).



Chouette de Tengmalm : 1 à Valcebollère le 1/11 et 1 à Err le 12/11 (*B.Tomas*). **CinCLE plongeur** : en plaine sur la Têt à Rodès, Pézilla-la-rivière, Ille-sur-Têt et sur le Verdoube à Tautavel. **Cisticole des joncs** : à signaler 2 observations en Cerdagne à Bourg-madame : 2 le 13/11 puis 1 le 20/11 (*B.Tomas*). **Corbeau freux** : 8 observations à Perpignan dont un groupe de 25 le 12/11 (*Y.Aleman*). **Effraie des clochers** : 1 victime du trafic routier à Prades le 3/11 (*A.Fonteneau*). **Goéland brun** : 1 le 29/11 à Argelès (*A.Chailou et D.Thibault*). **Grande Aigrette** : 13 au dortoir à Vinça le 12/11 (*A.Fonteneau*). **Gravelot à collier interrompu** : 15 le 24/11 à Torreilles (*H.Blanès*). **Grive litorne** : une seule observation ce mois-ci : 3 le 16/11 à Sauto (*C.Gautier*). **Grue cendrée** : nombreuses observations d'oiseaux en migration avec un maximum de 435 le 03/11 à Eyne (*B.Tomas et F.Gallon*). Un jeune de l'année stationne à Prades depuis le 11/11 (*Gh.Escoubeyrou et al.*).



Guifette moustac : 1 du 21 au 25/11 à Canet (*Y.Aleman et al.*). **Harle huppé** : le premier de l'automne le 27/11 à Salses (*Y.Aleman et al.*). **Hirondelle de fenêtre** : deux observations très tardives à Canet ; 4 le 12/11 (*J.Dalmau*) et 1 le 16/11 (*P.Benoit*). **Hirondelle rustique** : encore une en migration le 01/11 à Eyne (*A.Fonteneau et F.Gallon*) puis remarquable série de 7 observations tardives sur le littoral à Canet et à Salses. La dernière le 27/11 (*A.Chailou et D.Thibault*). **Ibis falcinelle** : 2 le 27/11 à Canet (*A.Chailou et D.Thibault*). **Macreuse brune** : 1 femelle le 25/11 au lagunage du Barcarès (*F.Terrier et al*)



Martin pêcheur d'Europe : deux observations au-delà de 1500 m remarquables pour la saison ; 1 le 19/11 à Bolquère (*J.Y.Peroy*) et 1 en pêche le 26/11 sur le lac de Matemale (*B.Tomas*). **Martinet pâle** : le dernier le 22/11 à Canet (*Y.Aleman et D.Thibault*).

Merle à plastron : 1 le 12/11 à Valcebollère (*F.Caminade*) puis 3 le 27/11 à Angoustrine (*C.Gautier*). **Milan royal** : au moins 54 au dortoir le 15/11 en Cerdagne (*C.Gautier*). **Mouette pygmée** : plusieurs observations sur le littoral suite à la tempête de mi-novembre : max. 6 le 23/11 au lagunage du Barcarès (*D.Thibault*). **Mouette mélanocéphale** : groupes importants à l'intérieur des terres lors de la tempête de vent d'Est : au moins 100 à Corneilla-del-Vercol le 23/11 (*Y.Aleman*). **Nette rousse** : un beau groupe de 22 le 27/11 à Canet (*A.Chailou et D.Thibault*). **Oedicnème criard** : 79 à Clairà le 04/11 (*Y.Aleman et D.Thibault*). **Oie cendrée** : 4 observations à Canet avec un maximum de 4 oiseaux le 24 et 29/11 (*Y.Aleman*). **Pie grièche méridionale** : belle série de 4 observations en Cerdagne à Font-Romeu, Nahuja et Sainte-Léocadie (*B.Tomas*). **Pigeon colombin** : 15 en migration le 03/11 à Eyne (*F.Gallon et B.Tomas*) et une seule observation en plaine le 26/11 à Canohès (*Y.Demonte*). **Pipit de Richard** : présence régulière d'un petit groupe à Canet (*divers observateurs*). **Plongeon arctique** : le premier de l'automne le 14/11 à Torreilles (*M.Toupin*). **Roselin githagine** : 1 à Cerbère le 26/11 – sous réserve d'homologation nationale – (*A.Chailou et D.Thibault*). **Sarcelle d'hiver** : maximum 254 le 24/11 à Villeneuve-de-la-Raho (*M.Toupin*). **Sterne caugek** : maximum 93 le 26/11 à Canet (*J.Hiard*). **Tichodrome échelette** : 1 à Thuès-entre-Valls le 19/11 (*JC.Tocabens*). **Traquet motteux** : 1 très tardif le 26/11 à Cerbère (*A.Chailou et D.Thibault*). **Vautour moine** : 1 à Eyne le 06/11 (*A.Fonteneau et F.Gallon*). C'est la 5^e donnée pour cette espèce recueillie dans les P.O. en 2016.

Mammifères : 22 espèces 182 données

Cerf élaphe : une harde de 17 aux Angles le 30/11. **Hérisson d'Europe** : un jeune errant dans les rues de Perpignan le 23/11 (*H.Blanès*). **Isard des Pyrénées** : au moins 28 à Angoustrine le 12/11 (*F.Caminade*). **Loutre d'Europe** : 1 adulte observé en plein jour pendant une heure à Montesquieu-les-Albères le 05/11 (*ND.Harris*). **Mouflon méditerranéen** : 10 à Sansa le 02/11 (*S.Névier*).



Reptiles : 7 espèces 11 données

Emyde lépreuse : encore 1 le 08/11 à Thuir malgré une température extérieure de 13° (*P.Fita*). **Lézard vert occidental** : 1 le 12/11 à Corsavy (*J.Hiard*). **Tarente de Maurétanie** : encore 1 le 27/11 à Villeneuve-de-la-Raho (*A.Gaunet*).

Odonates : 8 espèces 32 données

Aesche bleue : 1 à Ria le 14 et le 17/11 (*F.Borret*). **Aesche mixte** : 1 à Thuir le 03/11 (*M.Mertens*). **Anax porte-selle** : 1 à Argelès le 11/11 (*P.Benoit*). **Leste vert** : 3 à Corneilla-de-Conflent le 11/11 (*F.Borret*). **Sympétrum strié** : le plus commun des odonates à cette époque de l'année avec 22 observations.




Rhopalocères : 22 espèces 325 données

Azuré commun : encore 1 très usé le 20/11 à Perpignan (*Y.Aleman*). **Brun des Pélargoniums** : 1 à Estoher le 19/11 (*A.Fonteneau*). **Cuivré commun** : 13 observations avec les derniers le 20/11 à Sahorre (*A.Fonteneau*). **Machaon** : 1 le 2/11 à Canet (*D.Thibault*) et 1 le 3/11 à Prats-de-Mollo (*G.Escoubeyrou*). **Marbré de vert** : 1 le 27/11 à Peyrestortes (*Y.Aleman*). **Moiré automnal** : un dernier le 6/11 à Angoustrine (*F.Caminade*). **Thècle du Bouleau** : 1 femelle le 2/11 à Angoustrine (*F.Caminade*). **Robert le diable** : 1 en plaine à Ponteilla le 7/11 (*Y.Demonte*).



Zoom sur une espèce : le Grand-duc d'Europe

Nicheur sédentaire, le Grand-duc d'Europe est assez régulièrement réparti sur tous les reliefs du département, jusqu'à 1600 m. en Cerdagne ; il peut monter occasionnellement plus haut (un nid à 1700 m sur le versant nord du Canigou ; un chanteur à 1940 m sous le Pla Guillem). Il est rare en plaine bien qu'il puisse y faire des incursions jusqu'au littoral (Argelès, Canet). Dans les Aspres et les Albères, il se cantonne sur de petits affleurements rocheux au milieu du maquis ; il occupe le pourtour de nombreuses serres dolomitiques dans les Corbières, et l'entrée des hautes vallées encaissées en Conflent et en Cerdagne.



Répartition du Grand-duc d'Europe 2009-2012 ©GOR 2012

Un couple des Corbières suivi pendant 7 ans a produit 14 poussins (1x 3, 5x2 et 1x1 poussins). Parmi ses proies dominantes : lapins, hérissons, rats noirs ou surmulots. Un couple installé en bordure de l'Agly a même rapporté du poisson à l'aire.

Les densités les plus fortes s'observent à la périphérie des Aspres et des Corbières, où elles peuvent atteindre 1 couple sur 2,5 km de linéaire de falaises. Les effectifs estimés pour les P.-O. étaient de 65-75 couples en 1990 et à plus de 100 couples actuellement. Cette popula-



tion semble prospère malgré une importante mortalité (collisions routières ; électrocutions) et les dérangements constatés sur certains sites de reproduction.



- Espèce protégée
- Statut de conservation : préoccupation mineure (Listes rouges nationale et régionale)
- Population française estimée entre 2000 et 4000 couples.

Un bon coin : la Réserve ornithologique du Soler

Nos ripisylves sont souvent massacrées à coups de tronçonneuses et utilisées comme dépotoirs. Cependant, il reste encore quelques secteurs relativement préservés. C'est le cas de la Réserve ornithologique du Soler. Elle s'étend sur près de 2 kms sur la rive gauche de la Têt entre Le Soler et Pézilla la rivière.

- ✓ **Accès** : en venant du Soler, prendre direction Pézilla la rivière. Après avoir traversé la Têt, tournez à gauche au premier rond-point. Un panneau indique « Réserve Ornithologique du Soler ». Garez vous 20 mètres plus loin (places pour environ 5 véhicules). Le sentier qui traverse la réserve part de là.



✓ **Les meilleurs saisons** : hiver et printemps

En hiver : présence de nombreux passereaux dont la Grive mauvis, le Tarin des aulnes, le Pic épeichette et même la Huppe fasciée. Sur la Têt à hauteur du seuil que vous rencontrerez après avoir parcouru environ 1 km, un peu de patience vous permettra d'observer le **Cincle plongeur**, le Martin pêcheur et la Bergeronnette des ruisseaux et pourquoi pas la Loutre dont les traces de présence y ont été relevées.



Au printemps : une visite matinale s'impose pour profiter à plein des nombreux chants d'oiseaux qui vous accompagneront tout au long du parcours. Vous assisterez à un véritable concert : Merle noir, **Rouge-gorge**, Rossignol, Fauvette à Tête noire, Mésanges bleues, charbonnières, à longue queue, Troglodyte mignon et les incontournables Bouscarle de Cetti et Lorient d'Europe. C'est ici que le dernier couple de Rémiz penduline a niché au début des années 2000. Nous espérons son retour chaque année ! Bonne promenade....



Réserve ornithologique du Soler : accès et itinéraire

Que faire en décembre/janvier ?

☞ **Participer au SHOC** : depuis l'hiver 2014-2015, le Muséum National d'histoire Naturelle a lancé le programme SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs). Les données hivernales sont essentielles pour compléter ce que nous savons déjà sur les tendances de chaque espèce, les changements d'aire de répartition, de comportements migratoires et le lien avec le réchauffement climatique. Comme tous les programmes de suivi à grande échelle, les résultats seront d'autant plus fiables que le nombre de participants est important et que les observations sont répétées un grand nombre d'années. Le programme SHOC se veut simple et peu chronophage. Il est réalisable par les ornithologues capables d'identifier les oiseaux à la vue. Deux comptages sont effectués en décembre et janvier de chaque hiver. Le principe de base est de réaliser un parcours de 3kms découpé en 10 transects d'environ 300m dans un carré de 2x2km tiré au sort. Actuellement 18 SHOC sont suivis dans les Pyrénées-Orientales et si vous souhaitez participer, contactez Lionel Courmont : gor2@orange.fr.

☞ **Sortir des sentiers battus** : La période hivernale marque l'apparition de certaines espèces peu communes dans le département ou difficiles à observer l'été. Ainsi, à partir du mois d'octobre, des espèces de haute montagne effectuent une migration dite altitudinale et se retrouvent parfois loin de leur aire de répartition ou à faible altitude. C'est pourquoi il est intéressant à cette période de prospecter des lieux loin des sentiers battus, à la recherche notamment du fameux **Tichodrome échelette**, de l'Accenteur alpin et de la Niverolle alpine.



L'avantage c'est que l'on peut rencontrer ce trio dans les mêmes types de milieux. Ainsi les milieux rupestres sont à privilégier (crêtes rocheuses de basse et moyenne altitude, pelouses rases, falaises et le patrimoine bâti notamment les châteaux, abbayes, ruines...). On retrouve ces milieux essentiellement dans les Corbières et les Fenouillèdes, le Conflent mais aussi dans les Albères (Banyuls, Pic du Néou-lous..) On peut également en profiter pour tendre l'oreille

le soir venu pour espérer entendre le plus grand des rapaces nocturnes qui est bien présent dans le département mais qui n'est pas vraiment suivi, à savoir le Hibou grand-duc. Il débute sa période de chants nuptiaux à partir de mi-novembre et ce jusqu'à février (selon l'altitude).

Enfin, pour les plus motivés la recherche d'un passereau emblématique de l'hiver tel que le Bruant des neiges qui est cependant beaucoup plus rare en méditerranée, peut être intéressante lors de certains hivers froids (comme celui qui se dessine peut-être...). Il peut être observé sur le littoral notamment sur les plages et les arrières dunes, digues rocheuses des ports, etc.



Alors même si la nature s'endort, il y a toujours quelque chose à chercher pour s'occuper et surtout pour se faire plaisir avec ces magnifiques oiseaux !

☞ **Porter une attention particulière au Vautour fauve :**

dans la vie d'un ornithologue, être témoin du retour d'une espèce nicheuse après plus d'un siècle d'absence, est un événement inoubliable. C'est ce qui s'est passé en 2016 avec le Vautour fauve dont les derniers cas de reproduction mentionnés dans la littérature dataient du XIXème siècle en Conflent ! C'est dans ce même secteur que notre collègue André Fonteneau a fait cette découverte au printemps dernier alors qu'il surveillait la reproduction d'un couple de Vautour percnoptère. Un couple de fauves s'est reproduit avec succès amenant un jeune à l'envol et, compte tenu de la dynamique de l'espèce, il n'est pas impossible de trouver d'autres couples nicheurs. C'est pourquoi nous vous invitons, dès maintenant (il est fréquent de voir cette espèce parader en hiver) à prospecter les falaises du Conflent (Villefranche, Nohèdes, Jujols) du Fenouillèdes (Gorges de Galamus...) et du Vallespir (Gorges de la Fou,...).



☞ **Faire du seawatching :** l'hiver réserve souvent de belles surprises à celles et ceux qui scrutent la mer le long de nos côtes. C'est la saison des plongeurs, fous de Bassan, puffins, pingouins tordas et autres macreuses. Les meilleurs spots : entre l'embouchure de l'Agly et celle de la Têt, face au Grau des basses à Canet, le Cap béar. Privilégiez les matins calmes sans vent, les jours ou les lendemains de tempêtes de vent d'Est.



La photo sympa



Cette photo insolite a été prise par Stéphane Névier vers Ayguatébia le 05/11/2016

Rédaction : Yves Aleman, Anthony Chaillou.

Relecture : Jacques Laurens, Fabien Gilot

Crédits photographiques : Yves Aleman, Jean-Yves Bartrolitch, Yves Demonte, Ghislaine Escoubeyrou, Jacques Feijoo, André Labetaa, Jacques Laurens, Michel Mertens, Stéphane Névier, Francine Terrier

Aquarelles : Pierre Mach

